

Evero X7 z pianką integralną

7-segmentowy stacjonarny stół rehabilitacyjny Evero X7 z pianką integralną, ramą sterującą i kółkami





Podstawowe właściwości

Stół rehabilitacyjny EVERO X7 to jeden z najbardziej zaawansowanych stołów stacjonarnych. Model wyposażono w 7-segmentowy blat wykonany z innowacyjnej pianki integralnej, ramę sterującą i system jezdny. Pianka integralna o twardszej strukturze umożliwia fizjoterapeutom bardziej precyzyjną pracę z zakresu terapii manualnej.

Konstrukcja stołu umożliwia komfortowy dostęp do pacjenta przy zachowaniu optymalnej stabilności. Specjalnie wyprofilowane wycięcie na twarz zapewnia pacjentowi maksymalny komfort. Dedykowany do masażu, fizjoterapii, rehabilitacji. Stół cechuje ergonomiczny design i wysoki komfort użytkowania.

Stoły Evero wyróżnia:

- ergonomiczny design
- wytrzymała, stabilna konstrukcja
- wysoki komfort użytkownika
- zaawansowane sterowanie
- cicha praca silników Dewert
- wygodny system podnoszenia oparcia
- miękka i wytrzymała tapicerka
- gęsta, wielowarstwowa pianka
- certyfikacja Wyrobów Medycznych, CE

Ten model stołu Evero X7 wyróżnia:

- Pianka integralna o podwyższonej odporności na uszkodzenia
- Wielofunkcyjny 7-segmentowy blat
- Zagłówek z wycięciem na twarz i dwoma regulowanymi podłokietnikami
- Zagłówek regulowany sprężyną gazową
- Opuszczane półki boczne segmentu środkowego
- Sterowanie wysokością ramą sterującą ze stali nierdzewnej
- Sterowanie łamaniem blatu pilotem podbłatowym z dodatkowym gniazdem zasilającym USB
- Regulacja segmentu tylnego leżyska za pomocą sprężyny gazowej.
- System jezdny wyposażony w 4 skrętne kółka
- Regulowane stopki
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- 2 praktyczne, uniwersalne uchwyty podbłatowe o długości 360 mm
- Praktyczny wieszak na podkład w rolce
- Certyfikacja Wyrobów Medycznych, CE

Pianka integralna

Wykonana jest z wykorzystaniem innowacyjnej technologii. Tworzy ją spieniony rdzeń przechodzący w litą powierzchnię, przypominającą naturalną skórę. Blaty wykonane z wykorzystaniem tego rodzaju pianki są bezszwowe, łatwe do dezynfekcji, przyjemne w dotyku, odporne na: ścieranie, promieniowanie UV, działanie wody. Wykazują również znacznie większą wytrzymałość i odporność na stosowane środki do higieny i dezynfekcji w porównaniu do klasycznego skaju. Proces produkcji pianki integralnej jest w pełni ekologiczny.

Zastosowanie pianki integralnej - twardszej od tradycyjnych pianek stosowanych w stołach stacjonarnych, umożliwia wykonywanie bardziej precyzyjnych impulsów w terapii manualnej. Dlatego polecany jest do terapii manualnych, w których ważne jest uzyskanie kompromisu pomiędzy komfortem klienta, a odpowiednią twardością blatu, wpływającą na uzyskanie odpowiednich efektów w fizjoterapii. Dodatkowym atutem pianki integralnej jest podwyższona odporności na uszkodzenia, wygniecenia czy przetarcia.



Pianka integralna



Zagłówek regulowany sprężyną gazową



Zaglówek z wycięciem na twarz i podłokietnikami



Opuszczane półki boczne segmentu środkowego



Sterowanie wysokością ramą sterującą



Sterowanie łamaniem blatu pilotem podbłatowym



System jezdny wyposażony w 4 skrętne kółka



Regulowane stopki



Wyłącznik bezpieczeństwa



Wieszak na podkład jednorazowy







Uniwersalne uchwyty podbłatowe

Parametry techniczne

- Wymiary zagłówka: 70x42 cm
- Kąt odchylenia zagłówka: od -64° do $+40^{\circ}$
- Wymiary części środkowej leżyska: 70x51 cm
- Wymiary części tylnej leżyska: 70/63x100 cm
- Szerokość stołu: 70 cm
- Długość stołu: 198 cm
- Kąty łamania leżyska: 40° / 22°
- Kąt odchylenia części tylnej leżyska: $+82^{\circ}$
- Wysokość regulowana stołu: 50-96 cm
- Maksymalne obciążenie: 200 kg
- Waga stołu: 107 kg
- Zasilanie: 230V ~50/60Hz; 150 W; 0,7 A
- Rodzaj tapicerki: Pianka Integralna
- Grubość pianki: 4 cm
- Kolor tapicerki: szary

Gwarancja Habys - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.





Pozycjonowanie blatu

Stół można dodatkowo wyposażyć w:

Okrycie higieniczne olejoodporne C460 SZARE 198x70

Cechy pokrycia olejoodpornego C460:

- Antybakteryjny
- Ognioodporny
- Odychający
- Olejoodporny
- Paroprzepuszczalny
- Nie zawiera ftalanów
- Wodoszczelny
- Produkt wielokrotnego użytku

