

LAGUNA

Wanna balneologiczna do kąpieli w wodach mineralnych, kwasowęglowych, borowinowych



Najważniejsze właściwości

Wanna balneologiczna Laguna służy do kąpieli solankowych, kwasowęglowych, borowinowych oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju wód mineralnych, olejków kąpielowych, wyciągów ziołowych, alg.

- Manualne sterowanie funkcjami wanny.
- Skorupy wanien firmy Chirana Progress wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmacnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie

różnych czynników materiał, który zapewnia długotrwałość bez względu na rodzaj kąpieli. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

- Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.
- Części składowe urządzenia wykonane są z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i posiadają właściwe certyfikaty. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.
- Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
- Wanny Chirana Progress zwracają uwagę swoim nowoczesnym wyglądem i rozwiązaniami z zakresu ergonomii terapii, stanowią doskonałe wyposażenie sanatoriów, placówek świadczących usługi z zakresu rehabilitacji, medycyny sportowej i rekreacji.

Wyposażenie standardowe

- Przyłącze wody dodatkowej (np. z CO₂, mineralnej)
- Pysznik ręczny do czyszczenia higienicznego wanny
- Przyłącze do rusztu perełkowego

Wyposażenie opcjonalne


- Podłączenie do system recyklingu wody
- Oparcie nóg do wanien typu Laguna
- Jednostopniowe schody
- Chromatoterapia (podświetlenie wody 32 punktami świetlnymi, 7 kolorów)
- Ruszt perełkowy, 2000 otworów do masażu perełkowego
- Odkamienianie - elektromagnetyczny zmiękcacz wody

Dane techniczne


- Pojemność użytkowa: 200 l
- Maksymalna pojemność: 300 l
- Waga: 79 kg
- Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm: 2200 x 870 x 790-815
- Czas napełniania (do pojemności użytkowej): 2,5 min
- Czas wypuszczania wody: 2,2 min



Kolory standardowe obudowy (wewnątrz / zewnątrz):



**niebieski jasny / niebieski ciemny
(J021 / K021)**



**jasny groszek / groszek
(G058 / K058)**

Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

