

Stół SM-2H-Ł rp

Stacjonarny stół do masażu łamany z hydr. zmianą wys. i regulowanym podnóżkiem 0-85°

Podstawowe właściwości:


Stół do masażu 5-segmentowy przeznaczony do manualnej terapii przy pokonywaniu zablokowań lub do masażu suchego. Lekka, choć stosunkowo stabilna konstrukcja wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo, antybakteryjna winylowa tapicerka.

Regulacja wysokości siłownikiem hydraulicznym sterowanym dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu. W tym modelu jest ponadto możliwość zarówno łamania stołu za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego, co pozwala na ustawienia pozycji Pivota, jak i możliwość ustawienia stołu do pozycji fotela za pomocą dwóch sprężyn gazowych uruchamianych dźwignią z dwóch stron stołu. Połączenie funkcji łamania i odchylenia dolnej części leżyska umożliwia ustawienie stołu do pozycji Trendelenburga.

Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Podłokietniki reguluje się przy pomocy pokręteł umieszczonych pod nimi.

Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (prosta wymiana, mocowanie na trzech rzepach).

Jest to zaawansowany produkt, który sprosta każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru tapicerki jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Stosowany jest w gabinetach masażu jak i terapii manualnej. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).




Dodatkowe opcje i wyposażenie:

- okrągłe wycięcie w zagłówku z miękką poduszką i zatyczką (standardowo zagłówek wykonany jest z wycięciem w kształcie gruszki)
- zatyczka do standardowego otworu w zagłówku w kształcie gruszki
- wieszak na ręczniki papierowe
- kółka jezdne z hamulcem centralnym
- komplet kształtek do masażu
- banany stabilizujące barki i kończyny dolne

Dane techniczne:

- leżysko: 1950 x 680 mm
- wysokość stołu: 450 ÷ 950 mm
- kąt odchylenia zagłówka: -80 ÷ 45 stopni
- kąt łamania leżyska: 0 ÷ 25 stopni
- kąt odchylenia podnóżka: 0 ÷ 85 stopni
- kąt odchylenia leżyska: 0 ÷ 35 stopni
- regulacja podłokietników: 0 ÷ -180 mm
- dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- masa: 55 kg



Hydrauliczna regulacja wys.



Układ jezdny z hamulcem centralnym



Okrągłe wycięcie w zagłówku z miękką poduszką i zatyczką

Kolorystyka tapicerki



Wieszak na ręczniki papierowe



Zatyczka do standardowego otworu w zagłówku w kształcie gruszki



Zestaw kształtek do masażu



Banany stabilizujące barki i kończyny dolne